

DOOK
P R O D U C T S

stertil

COMBILOK[®] SWAP

GÜVENLİKTE BİR ÜST SEVİYE



SWAP BODY KONTEYNER İÇİN OTOMATİK KİLİTLEME SİSTEMİ

UZMAN OLUN | ODAĞINIZI KORUYUN | GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİN



ARAÇ KİLİTLEME SİSTEMLERİNDE 1 NUMARA

Stertil Dock Products, dünya çapında kaliteli, özelleştirilmiş ve teknik olarak gelişmiş yükleme alanı ekipmanı çözümleri sunar. Bu üstün çözümler, yükleme alanı ekipmanları endüstrisinde uzman Stertil ekibi tarafından tasarlanır, geliştirilir ve üretilir.

Stertil Dock Products; yerel satış kuruluşları, özel distribütörler ve nitelikli Stertil Dock Products Servis iş ortakları ağı tarafından uluslararası düzeyde temsil edilmektedir. Stertil Dock Products, yükleme alanı ekipmanlarında 1 numaralı güvenlik ve kalite uzmanıdır. Bir dizi patentli ürün, 45 yılı aşkın deneyimin ve yükleme alanı içinde ve çevresinde güvenliği sağlamaya yönelik sürekli bağlılığın sonucudur.



> ÇOK YÖNLÜ

Stertil Dock Products tarafından sunulan COMBILOK® SWAP, yükleme alanında park hâlindeki swap body konteynerlerin yetkisiz olarak kalkışını önlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Her zaman doğru swap body'nin alınmasını sağlayan ilave bir önlem sunar.



Güvenlik



Sertifikalı



Çok yönlü



Dayanıklı



LÜ GÜVENLİK

COMBILOK® SWAP, yükleme ya da boşaltma esnasında yük alanından erken ayrılmayı ve "araç kayması"nı önleyen standart COMBILOK sistemi gibi tüm ticari araçlar için otomatik bir araç kilitleme sistemi olarak da kullanılabilir.

COMBILOK® SWAP, yeni depo ve dağıtım merkezlerine kurulabileceği gibi mevcut yükleme alanlarına da uyarlanabilir. "COMBILOK® SWAP; yüksek dayanıklı galvanizli çelikten yapılmış olup, yükleme alanına yaklaşan bir aracın tekerleklerini önde merkezi bir konuma yönlendirmek için, zemine kolayca monte edilebilir.

- Maksimum güvenlik ve emniyet
- Pek çok farklı ticari araç filosu için yüksek düzeyde çok yönlülük
- İnşaat işi gerektirmeyen kolay kurulum özelliği
- Son derece dayanıklı, galvanize sağlam yapı ve entegre yönlendirme bariyeri
- Servis ve bakım işlemleri için kolay erişim

SWAP BODY KONTEYNERLERİNE YÖNELİK SABİTLEME ÇÖZÜMÜ

Kolaylıkla etkinleştirilebilen COMBILOK® SWAP, bina içine ve dışına yönelik dâhili bir senkronize güvenlik sistemine sahiptir. Kullanımı kolay Stertil kontrol paneli, eğitimli depo personelinin sistemi hızlı ve güvenli bir şekilde etkinleştirmesini sağlar. COMBILOK® SWAP üzerindeki dâhili sesli ve görsel uyarı sistemi, manevracı ve römork sürücüsü arasındaki iletişim kopukluklarının önüne geçer.

Yetkisiz kaldırılmaya karşı koruma sağlar

Swap body konteynerleri sabitlenebilir ve bu sayede konteynerlerin kaldırılması önlenir. COMBILOK® SWAP üzerindeki engelleme kolu, manevracının, swap body konteynerinin bağlantı noktalarına erişmesini önler. Manevracı, aracı yalnızca konteyner doğru bir şekilde konumlandırıldıktan sonra götürebilir.

COMBILOK® SWAP, kolay "tak ve çalıştır kurulum" özelliği sayesinde ek inşaat işleri gerektirmeden monte edilebilir. Bu akıllı ve kolay kurulum özelliği sayesinde, sistemin her bir bileşeni zemin üzerinde kaldığı için bakım ihtiyacının da minimum düzeyde olması sağlanır.

COMBILOK® SWAP, yalnızca depo içindeki Stertil kontrol paneli üzerinden devre dışı bırakılabilir.



› Etkinleştirme ile devre dışı bırakma işlemleri öncesinde ve esnasında standart sesli alarm ve görsel güvenlik özellikleri sunar.



› Engelleme kolu otomatik olarak uyar.



› Swap body altında bağlantı noktalarına ulaşacak kadar ilerlemeyi önler.

➤ TİCARİ ARAÇLARDA DA KULLANILABİLİR

Hız, Verimlilik ve Esneklik Sunar

Yüksek düzeyde çok yönlü bir sistem olan COMBILOK® SWAP, döner şalterin çevrilmesiyle swap body konteynerlerini sabitlemek ya da ticari araçları kilitlemek için kullanılabilir. Swap body konteynerlerine özel yükleme alanları gerektirmez. Üst düzey verimlilik ve maliyet etkinliği sağlar.

COMBILOK® SWAP, entegre sensörü ile en arka tekerleğin konumunu otomatik olarak tespit ederek engelleme kolunu buna uygun bir şekilde uzatır. Kilitleme işlemi yaklaşık 30 saniye içinde gerçekleşir.

- Swap body konteynerlerinin yetkisiz bir şekilde kaldırılmasına karşı koruma sağlar.
- Her türlü ticari araç için kilitleme sistemi sunar.
- Güvenlik ve emniyet açısından yüksek yatırım getirisi sağlar.
- Özel yükleme alanı gerektirmez.
- Yük alanından erken ayrılmayı ve "araç kayması" nı önler.
- En arka tekerlek için otomatik konumlandırma ve algılama özelliği sunar.
- 350 milimetreye kadar araç kısıtlama yüksekliğine sahiptir.
- Kullanıcı dostu Stertil® kontrol paneline sahiptir.

Stertil Kontrol Paneli

Belirgin LED gösterge lambalarına sahip olan COMBILOK® SWAP kontrol panosu, tek bir düğme dokunuşuyla güvenli ve kolay kullanım sunar.

Opsiyonel Stertil güvenlik devresi; rampa, kapı ve trafik ışıklarının senkronizasyon sıralamasını güvenli bir şekilde aynı anda kontrol etme işlevselliğine sahiptir.



Swap body konteynerden araç seçeneğine dönüş

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Uzunluk: 7,5 metre
- Kurulum için gereken alan: 8,4 metre
- Maksimum kilitleme yüksekliği: 350 mm
- Tamamen elektrikli ve hidrolik olarak çalışma
- Hidrolik kapasite: 215 bar
- Elektrik kapasitesi: 2,2 kW
- Çekme kuvveti: 147 kN
- Araç kilitleme sistemi engelleme basıncı: 14 kN
- Engelleme kolu uzunluğu: 600 mm
- Engelleme kolunun hareket aralığı: 3200 mm

- Kontrol voltajı: 24 V
- Şebeke bağlantısı 3 x 400 V, 50 Hz, 1 x TOPRAKLAMA
3 x 230 V, 50 Hz, 1 x TOPRAKLAMA
- Entegre galvanize çelik yönlendirme bariyeri
- Acil durdurma olanağı
- 2006/42/EC Numaralı EC makine direktifine göre TÜV Rheinland onaylı


Seçenekler

- Yardımcı yönlendirme bariyeri
- Dâhili trafik ışıkları: 24 V

Ayrıntılı bilgi ve teknik özellikler için lütfen Kurulum ve/veya Kullanım Kılavuzlarına bakın. Bu ürün ve diğer tüm Stertil® ürünleri, çeşitli bölge ve ülkelerde patentlerle korunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.stertil.com/en/patents/ adresini ziyaret edin. Tüm hakları saklıdır.



Sol el tipi COMBILOK® SWAP temel betonu ölçüleri



Sağ el tipi COMBILOK® SWAP temel betonu ölçüleri

Daha fazla bilgi

COMBILOK® SWAP veya Stertil Dock Products tarafından üretilen diğer kaliteli ürünler hakkında daha spesifik bilgi veya tavsiye için lütfen bizimle iletişime geçin.

Video
COMBILOK® SWAP



Stertil B.V.
P.O.Box 23
9288 ZG Kootsterille
Hollanda
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com
dp@stertil.nl

[/Stertil-b-v](https://www.linkedin.com/company/stertil-b-v) [Stertil Dock Products](https://www.facebook.com/Stertil-Dock-Products)
[@Stertil](https://twitter.com/Stertil) [Stertildockproducts](https://www.instagram.com/Stertildockproducts)

 a member of the Stertil Group