


sterli®
PRODUCTS

VARIFLEET®

ESNEK VE ÇOK YÖNLÜ YÜKLEME RAMPASI



DEĞİŞKEN TELESKOPIK LIPLİ HİDROLİK YÜKLEME RAMPASI

BE THE SPECIALIST | STAY FOCUSED | SHAPE THE FUTURE



GÜVENLİ, ÜSTÜN KALİTELİ YÜKLEME & BOŞALTMA ÇÖZÜMLERİNDE ULUSLARARASI UZMANLIK

Stertil Dock Products dünya çapında; kaliteli, özelleştirilmiş ve yüksek teknik özelliklere sahip yükleme alanı ekipman çözümleri sunmaktadır. Bu üstün çözümler, yükleme alanı ekipmanı endüstrisinde uzman bir ekip tarafından tasarlanır, geliştirilir ve üretilir. Stertil Dock Products; uluslararası yerel satış birimleri, özel distribütörler ve nitelikli Stertil Dock Products Servis ortaklarından oluşan bir ağ tarafından temsil edilmektedir. Stertil Dock Products, yükleme/ boşaltma ekipmanları pazarında 1 numaralı güvenlik ve kalite uzmanıdır. Geniş patentli Stertil Dock Products ürün yelpazesi; 45 yılı aşkın deneyim ve yükleme alanlarında güvenliği sağlama konusunda kesintisiz devam eden kararlılıkla yapılan çalışmaların sonucudur.




HEM MİNİBÜS


Son derece güvenli ve inanılmaz derecede esnek olan VARIFLEET® yükleme rampası adının hakkını vermektedir. Çok çeşitli dağıtım merkezleri ve depolama tesisleri ile geniş araç filoları için çok yönlü ve uygun maliyetli bir çözüm sunmaktadır. Geniş bir araç filosu için idealdir. Dağıtım merkezinde veya deponuzda en az bir adet VARIFLEET® yükleme rampası bulunmasını öneriyoruz.



Güvenlik



Çok yönlülük



Değişim
kolaylığı




6-8 Ton

 VARIFLEET®



HEM DE TİCARİ ARAÇLAR İÇİN...

Neden? Farklı araç türlerinin hızlı ve maliyet etkin şekilde yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlar, üretkenliği artırır. VARIFLEET®, minibüsler ve hem hafif hem de ağır ticari araçlar için ağırlık basınç dengesini kendisi ayarlayan teleskopik lipli rampadır. Dayanıklı ve akıllıca tasarlanmış, dahili basınç dengeleme özelliğine sahip Stertil® Hidrolik sistemi aşırı yüklemekten kaynaklanan hasarı önler ve yükleme-boşaltma süreci boyunca sorunsuz bir geçiş sağlar.




Değiştirilebilir Lip



- Çok yönlü: Araç boyutuna ve yükleme alanı zemin yüksekliğine göre ayarlanabilir.
- Maliyet açısından etkili: Teslimatların hızlı bir şekilde tamamlanması için maksimum verimlilik sağlar.
- Güvenli ve ergonomik bir tasarıma sahiptir.
- Malzeme taşıma ekipmanını ve araç zeminini aşınma ve hasara karşı korur.
- Tüm bina ve araç tipleri için uygundur.
- Dayanıklı sağlam yapı ve tamamen programlanabilir Stertil® kontrol paneli ile kullanılır.
- TÜV SÜD sertifikalı ve EN 1398:2009 Güvenlik gereksinimlerine uygundur.

SINIRSIZ ESNEKLİK



Küçük araçlar yanaştığında, orta teleskopik lip tamamen araç içine uzanırken, daha dar yan bölümler ise aracın arka kısmıyla hizalanır.


Günümüzün dağıtım merkezi veya depolama tesisleri, katlanarak artan çevrimiçi tüketici alışverişi taleplerini karşılayabilir olmalıdır. Ev teslimatları genellikle kargo araçları ve ticari minibüsler kullanılarak yapılırken, ürünler dağıtım merkezlerine büyük mafsallı ticari araçlarla getirilir. Bu çeşitlilik dağıtım merkezlerinde, yükleme alanlarında ve platformlarında esneklik gerekliliği doğurur.

Otomatik Ayarlanabilir Teleskopik Lip

Özel olarak tasarlanmış VARIFLEET® teleskopik lipi; yükseklik, genişlik ve uzunluk ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Büyük ticari araçlarla yükleme yapılacaksa, lipin tüm parçaları birlikte 2000mm uzunluğunda, araç içine uzanır. Daha küçük ticari araçlarda ise (van) yan parçalar sadece rampa ile araç arasını kapatacak kadar

uzarken, 1250mm' lik orta parça aracın içine yerleşecek şekilde uzar. Bu özellik de aracın tabanı normalden dar olsa bile, lip' in her zaman uyumlu olmasını sağlar.

VARIFLEET®'in çelik yan lipleri, araç zeminiyle hizalanarak tamamen güvenli bir platform geçişi sağlar. Birçok diğer değişken yükleme rampasının aksine, platform ve rampa lipinde geçiş engel oluşturacak herhangi bir parçanın bulunmaması; güvenli, pürüzsüz, ergonomik, minimum darbeli ve takılma riski olmayan bir yükleme/ boşaltma operasyonu sunar.



Değişken teleskopik lip



Güvenli, engelsiz ve boşluksuz



Tek parça yüksek mukavemetli dayanıklı çelik platform



150 kg'a kadar hidrolik ağırlık basıncı dengelemesi



Zeminle tam hizalanma

ÇAPRAZ YÜKLEME: ENTEĞRE AĞIRLIK BASINCI DENGELEMESİ

Entegre akıllı Stertil® Hidrolik ağırlık dengeleme sistemi, VARIFLEET® hidrolik rampasının paket dağıtım araçları ve hafif ticari araçlar için hızlı ve etkili bir şekilde otomatik olarak ayarlanmasını sağlar. Yükleme işlemi sırasında sistem, rampa platformundaki basıncı algılar ve aşağı yönlü kuvvetleri 150 kg'a kadar ayarlar. Bu özellik ile, yükleme sırasında rampanın hareket etmesiyle araç zemininde oluşacak ağırlık yükü azaltılır; van ve benzeri hafif araçların süspansiyonlarının zarar görmesi engellenir. Bu basınç dengelemesi ayrıca lipin araç zemini üzerinde son derece stabil bir şekilde konumlanmasını da imkan tanır.

- Hafif araçların ve vanların zarar görmesini önler.
- 150 kg'a kadar akıllı Stertil Ağırlık Dengeleme Koruma Sistemi.
- Araç içine stabil ve düzgün yerleşim.
- X-Serisi Teleskopik Lipli Hidrolik rampalarda olduğu gibi 6 ve 8 ton dinamik kapasite.
- 1.250 mm – 2.000 mm arasında otomatik olarak kontrol edilebilen çok yönlü ve esnek lip genişlikleri.
- Uygun maliyet (ekstra inşaat işi gerektirmeyen) ve maksimum verimlilik.

TAM DEĞİŞKEN KONTROL



VARIFLEET® Kontrol Panosu



VARIFLEET® kontrol kutusu son derece kompakt ve kullanıcı dostudur. Rampa, park pozisyonundaki ticari araçlar için uygundur ve lip genişliği 2.000 mm standardına kadar uzanabilir. LED düğmesine basıldığında düğme yanar ve vanlar ile hafif araçlar için özel lip programı etkinleştirilir. Lip, aracın uzunluğuna ve yüksekliğine göre orta kısmından uzanır ve genişliği otomatik olarak 1.250 mm'ye ayarlanır. Maksimum koruma sağlamak ve boşluklardan herhangi bir şeyin düşmesini önlemek için VARIFLEET®' in yan lipleri de etkinleştirilir. Kullanım sonrası

VARIFLEET® lipi otomatik olarak tam genişlikteki konumuna geri döner ve LED düğmesi söner.

Tam entegre kontrol için Stertil Dock Products Multi-Control (SMC) önerilir. Bu kombine kontrol panosu ile VARIFLEET®, yükleme körüğü ve seksiyonel kapıların tek bir kontrol kutusundan çalıştırılması sağlanmış olur.



SON DERECE DAYANIKLI VE GÜVENİLİR

Stertil Dock Products rampalarının hepsinde olduğu gibi, VARIFLEET® de galvanizli çerçeve ve bileşenlere sahip yüksek kaliteli çelikten üretilmiştir. Platform ve lip; son derece dayanıklı, korozyon önleyici bir kaplama ile kaplanmış olup aşınmaya karşı oldukça dirençlidir. Güvenilir ve dayanıklı Stertil Hidrolik sistemi, tek silindirli yapısıyla mükemmel stabilite sağlar ve geleneksel çift silindirli sistemlere kıyasla çok daha az arıza riski taşır.

Önceliğimiz güvenlik

- Standart çevrim gereksinimlerinin %25 üzerinde test edilmiştir (>40.000 çevrim).
- TÜV SÜD sertifikalıdır ve EN 1398-2009 yükleme rampası güvenlik gerekliliklerine uygundur.
- Depo personeli için maksimum güvenlik sağlar.
- Geniş araç yelpazesi için maksimum esneklik ve uyumluluk sunar.
- Oluşabilecek hasarları önler ve malzemelerin yapısının korunmasını sağlar.

VARIFLEET®... Değişkenlik alternatifleri

- Dinamik Kapasite:
 - 2 ton (Minibüsler ve hafif araçlar)
 - 6 ton & 8 ton (Ticari araçlar)
- Uzunluk: 4.500 mm, Yükseklik: 950 mm
- Lip Uzunluğu: 1.000 mm
- 3 Bölümlü Lip Genişliği:
 - Nominal: 2.000 mm
 - Lip Orta Bölümü: 1.250 mm
 - Lip Yan Bölümleri: 350 mm
- Yüksek Kaliteli Çelik Platform ve Korozyon Önleyici Kaplamalı Gözyaşı Desenli Lip
- Sıcak Daldırma Galvaniz Şasi ve Diğer Bileşenler
- Stertil® Hidrolik Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk (Toplam):	4.500 mm
Yükseklik:	950 mm
3 Parçalı Lip:	Standart Genişlik: 2.000 mm (Ticari araç zemini) Orta Lip: 1.250 mm Yan Parçalar: 350 mm
Lip Uzunluğu:	1.000 mm
Dinamik Yük Kapasitesi:	Ticari Araçlar için 6 ve 8 ton Vanlar ve hafif araçlar için 2 ton
Çalışma Aralıkları:	Yukarı: 500 mm Aşağı: 690 mm
Malzeme	
Platform:	Yüksek kaliteli çelik ve gözyaşı desenli platform yüzeyi 6 ve 8 ton model için yırtma plaka yüzeyi kalınlığı 8/10 mm 3 tekerlekli forkliftler için uygundur
Lip:	Plaka yüzeyi kalınlığı 15/17 mm Platform rengi RAL 9011 – Siyah Standart koruma için anti-korozif kaplama ve 80 mikron (kaplamanın toplam kalınlığı) boya Özel renkler, talep üzerine ve ek ücret karşılığında sunulmaktadır.
Şasi ve Bileşenler:	Galvaniz Çelik
Şasi Tipleri:	Askı Tipi / Quick Mounting System (QMS) / Oturtma Tipi
Stertil® Hidrolik Sistemi	
Ön Tarafa Monte edilmiş Merkezi Ana Silindir	
Tamamen Kontrol Edilebilir Lip	
Kapalı Arka Menteşe	
Paralel geçişler için standart 2 adet destek ayağı	
VARIFLEET® için LED basma düğmeli Standart Kontrol Panosu (SSC)	

Seçenekler

- Stertil® Multi-Control
- Platform ile yükleme alanı duvarı arasında, hava akımını engelleyen fırça veya kauçuk sızdırmazlık contaları.
- Kargo dağıtım araçlarına uygun platform ve lip için ekstra gürültü azaltma (10dB) ve kayma önleyici kaplama

Ayrıntılı bilgi ve teknik özellikler için lütfen Kurulum ve/veya Kullanım Kılavuzlarına bakınız. Bu ürün ve diğer tüm Stertil® ürünleri, çeşitli bölge ve ülkelerde patentlerle korunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.stertil.com/en/patents/ adresini ziyaret ediniz. Tüm hakları saklıdır.

Daha fazla bilgi

VARIFLEET® veya Stertil Dock Products tarafından üretilen diğer yüksek kalite ürünler hakkında daha spesifik bilgi veya tavsiye için lütfen bizimle iletişime geçin.



Stertil B.V.
P.K: Box 23
9288 ZG Kootsterille
Hollanda
Tel. +31 (0)512334444
www.stertil-dockproducts.com
dp@stertil.nl

Stertil Dock Products Stertil Dock Products
 Stertildock

member of Stertil Group